

Equipe Mobile de Gériatrie

Infirmière Coordinatrice
Mme BOUMEDJANE Isabelle

**Connaissance de l'offre : qui fait
quoi pour les personnes âgées ?**



1.

Caractéristiques de l'EMG

L'équipe mobile de gériatrie a pour finalité de mener des actions qui amélioreront la prise en charge globale de la personne âgée hospitalisée, sa prise en soins et sa qualité de vie.

Fluidifié le parcours de soins



1.

Quelles sont les missions ?

Contribuer à l'évaluation médico psychosociale des situations complexes rencontrées chez les sujets âgés afin de collaborer à une prise en charge personnalisée.

Travail en collaboration
avec différents acteurs autour du patient



1.

Quelles sont les missions ?

Participer à l'élaboration du **projet de soins et du projet de vie**

C'est participer à l'orientation
de la personne âgée
dans la filière gériatrique intra hospitalière ou
à la sortie de l'hôpital



1.

Quelles sont les missions ?

Assurer une fonction de conseil, formation, information aux équipes soignantes sur les risques gériatriques



2.

Quelles sont les compétences disponibles au sein de l'équipe ? (composition)

- Infirmière
- Dans l'idéal :
- Médecin gériatre
- Psychologue
- Assistant social
- Ergothérapeute



3. Un exemple de situation

Personne isolée de 80 ans, autonome pour tous les AVQ avant hospitalisation et AIVQ

ATCD : HTA, Diabétique...

Motif d'admission : chute à répétition, altération de l'état général, confusion



3. Un exemple de situation

Evaluation gériatrique : social, physiologique, psychologique

Echange avec le patient, la famille, l'entourage

Outils utilisés : MMS, Norton, IMC, MNA
Dépistage, Mini test de l'anxiété, Mini test de la dépression...



3. Un exemple de situation

Travail en collaboration :

- avec médecin
- diététicienne,
- kinésithérapeute,
- assistant social
- psychologue

Fait le lien :

avec service intra hospitaliser
ou réseau externe



4.

Un message à faire passer (ou une idée reçue à tordre)

Une prise en charge multi disciplinaire permet
une meilleure prise en charge du patient,
de fluidifier son hospitalisation,
et de diminuer son hospitalisation